

**Ogłoszenie Wójta Gminy Bledzew  
z dnia 26 marca 2020r.**

**w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  
Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew**

Działając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew w zakresie wprowadzenia do tego dokumentu zapisu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy (realizowana w przypadku braku możliwości budowy kanalizacji z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, na terenach spełniających kryteria prawne i formalne oraz środowiskowe).

Uzasadnienie

Przystępując do aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. (Wojewódzki Inspektor Sanitarny) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska) o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew w zakresie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy (realizowana w przypadku braku możliwości budowy kanalizacji z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, na terenach spełniających kryteria prawne i formalne oraz środowiskowe).

W odpowiedzi na wniosek ten:

- Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w piśmie NZ.9022.108.2020.AK z 19 marca 2020r. stwierdził, że dla aktualizacji przedmiotowego dokumentu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem WZS.411.37.2020.DT z dnia 25 marca 2020r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Na dokonanie zmian w treści Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew odnośnie wprowadzenia zapisu dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskano zgodę Dyrektora Instytutu Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., który pełnił funkcję kierownika zespołu opracowującego pierwotną wersję Strategii.

Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez m.in. „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”. Zapis ten w zestawieniu ze znacznym rozproszeniem miejscowości położonych na terenie Gminy Bledzew dają podstawy na podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania nieczystości ciekłych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, budowanych przez właścicieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wprowadzenie do Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew zapisów umożliwiających budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest zgodne z zapisami Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bledzew

na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027, gdzie w Tabeli 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań wyznaczonych w ramach POŚ został wprowadzony zapis: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach, gdzie brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej” w latach realizacji 2019-2026. oraz z procedowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew - dział 5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ppkt. 5.1.2. Kanalizacje: Lokalizowanie oczyszczalni przydomowych dopuszczone jest wyłącznie w miejscach, w których nie będą one stanowiły zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie wyposażania posesji w przydomowe oczyszczalnie ścieków do instalacji posiadających stałe i dostępne miejsca poboru dopływających ścieków nieoczyszczonych oraz odprowadzanych do środowiska bezpośrednio po oczyszczeniu, określonych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2129).

Realizacji zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie również prowadziła do oddziaływań skumulowanych i transgranicznych gdyż nie przewiduje się znaczącego wzrostu takich budowli, a teren Gminy Bledzew oddalony jest od najbliższej granicy państwowej o około 50km. Przewiduje się również, że budowane oczyszczalnie będą wykonane w technologiach pozwalających na oczyszczenie do 5m<sup>3</sup>/dobę – w rzeczywistości ilość ta może być znacznie mniejsza.

Na terenie Gminy Bledzew skanalizowane są dwie miejscowości tj. Bledzew oraz częściowo Kleszczewo. W pozostałych miejscowościach nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy zachowaniu wszystkich wymogów technicznych, technologicznych i rozwiązań chroniących środowisko pozwoli dotrzymać standardów środowiskowych, które zminimalizują możliwość wystąpienia ryzyka dla zdrowia i życia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska.

Ewentualna budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Stary Dworek, Chycina, Osiecko i Templewko będzie równoznaczna z budową oczyszczalni w granicach następujących Obszarów Chronionego Krajobrazu: „8A Dolina Obry”, „8b Dolina Jeziornej Strugi” oraz „9 Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie”.

Realizacja nowych zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a czas trwania ich oddziaływań powinien zostać ograniczony do czasu wykonywania prac budowlanych oraz organizacyjnych. Po tym okresie jakość ścieków wprowadzane do gruntu nie będzie powodować zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

pozytywnym aspektem dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że ich budowa pozwoli na likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe, które ze względu na swój wiek i stan techniczny mogą negatywnie wpływać na stan wód gruntowych. Sytuacja taka pozwoli na rozwiązanie w znacznym stopniu problemu w zakresie ochrony środowiska, który dotyczy zagospodarowania zgodnie z obowiązującym przepisami nieczystości ciekłych powstałych na terenie Gminy Bledzew.

Powstałe oczyszczalnie ścieków należy wykonać w technologiach, które pozwolą na ich prace w taki sposób aby nie powodowało to pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Wybór miejsca i sposobu usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko, co w konsekwencji przełoży się na to, że lokalizacja oczyszczalni musi być bezpieczna dla ujęć wód pitnych.

a/a

WÓJT GMINY  
*Małgorzata Musiałowska*  
Małgorzata Musiałowska