

**Protokół Nr LII/23**  
**Z LII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BLEDZEW**

**Odbytej w dniu 31 października 2023 r.**

**w Sali narad Urzędu Gminy Bledzew**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji LI.
5. Informacje z odbytych między sesjami posiedzeń komisji Rady.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) Zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia drzew oraz obszaru za pomniki przyrody **(72/2023)**
  - b) W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze 1341F w obrębie Chycina, gmina Bledzew **(druk 73/2023)**
  - c) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2023 – 2026 **(druk 74/2023)**
  - d) W sprawie zmiany uchwały budżetowej **(druk 75/2023)**
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

**Odn. pkt 1.**

**Otwarcie sesji.**

Obrady o godzinie 12:06 otworzył i prowadził radny Tadeusz Przybyłka - Przewodniczący Rady Gminy Bledzew

Przewodniczący wypowiedział formułę: „Otwieram LII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bledzew”.

Przewodniczący powitał zaproszonych gości, Panią Małgorzatę Musiałowską – Wójt Gminy Bledzew, Panią Emilię Bączkowską – Skarbnik Gminy Bledzew, Panią Sylwię Najderek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Państwa Sołtysów oraz Państwa Radnych.

*Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu*

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

#### **Odn. pkt 2.**

##### **Stwierdzenie kworum.**

Na podstawie listy obecności Przewodniczący ustalił, że na sesji jest obecnych 14 radnych, co stanowi kworum, wobec czego Rada Gminy jest władna podejmować prawomocne uchwały i decyzje (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym).

Na sesji nie był obecny radny Z. Jóskowiak.

*Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

*Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

#### **Odn. pkt 3.**

##### **Przyjęcie porządku obrad.**

Przeprowadzono imienne głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty.

#### **Odn. pkt 4.**

##### **Przyjęcie protokołu z sesji LI.**

Przewodniczący powiedział, że jeżeli chodzi o protokół z sesji LI to jego projekt był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Nie wniesiono do niego uwag, w związku z powyższym protokół uważa się za przyjęty.

#### **Odn. pkt 5.**

##### **Informacje z odbytych między sesjami posiedzeń komisji Rady.**

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej – Aleksandra Walczak, odczytała sprawozdanie ze Wspólnego posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji ds. Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Bledzew, które odbyło się między sesjami, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – Agnieszka Rybacka, odczytała sprawozdanie ze Wspólnego posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji ds. Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji ds. Oświaty,

Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Bledzew, które odbyło się między sesjami, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

#### **Odn. pkt 6.**

##### **Informacja Wójta Gminy Bledzew z działalności między sesjami.**

Pani Wójt odczytała informację z działalności między sesjami.

Informacja Wójta Gminy Bledzew z działalności między sesjami za okres od 26 września 2023 roku do 31 października 2023 roku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

#### **Odn. pkt 7.**

##### **Podjęcie uchwał w sprawie.**

- a) **Druk 72/2023** Zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia drzew oraz obszaru za pomniki przyrody, będący załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący T. Przybyłka** odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Z uwagi na brak głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.

Przeprowadzono imienne głosowanie, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania Rada Gminy Bledzew przyjęła projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia drzew oraz obszaru za pomniki przyrody, która została zapisana w rejestrze uchwał jako Uchwała Nr LII/614/23. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- b) **Druk 73/2023** w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze 1341F w obrębie Chycina, gmina Bledzew, będący załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji po czym otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Z uwagi na brak głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania. Przeprowadzono imienne głosowanie, które stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania Rada Gminy Bledzew przyjęła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze 1341F w obrębie Chycina, która została zapisana w rejestrze uchwał jako Uchwała nr LII/615/23. Uchwała stanowi załącznik nr **13** do protokołu.

- c) **Druk 74/2023** w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2023 - 2026, będący załącznikiem nr **14** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący odczytał nagłówek projektu uchwały informując, że projekt uchwały był omawiany na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji po czym otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Z uwagi na brak głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania. Przeprowadzono imienne głosowanie, które stanowi załącznik nr **15** do niniejszego protokołu.

Z powodu problemów technicznych radna A. Modrzejewska głosowała poprzez podniesienie ręki, jako Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bledzew zanotowała oddane głosy na osobnych kartach imiennego wykazu głosowania.

W wyniku głosowania Rada Gminy Bledzew przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2023 - 2026, która została zapisana w rejestrze uchwał jako Uchwała nr LII/616/23. Uchwała stanowi załącznik nr **16** do protokołu.

- d) **Druk 75/2023** w sprawie zmiany uchwały budżetowej, będący załącznikiem nr **17** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący odczytał nagłówek projektu uchwały informując, że projekt uchwały był omawiany na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji po czym otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Z uwagi na brak głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania. Przeprowadzono imienne głosowanie, które stanowi załącznik nr **18** do niniejszego protokołu.

Z powodu problemów technicznych radna A. Modrzejewska głosowała poprzez podniesienie ręki, jako Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bledzew zanotowała oddane głosy na osobnych kartach imiennego wykazu głosowania.

W wyniku głosowania Rada Gminy Bledzew przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, która została zapisana w rejestrze uchwał jako Uchwała nr LII/617/23. Uchwała stanowi załącznik nr **19** do protokołu.

### **Odn. pkt 8.**

#### **Wolne wnioski i informacje.**

**Radna W. Grządko:** Pani Wójt mówiła, że była na spotkaniu w gminie Sulęcín odnośnie właśnie tego wodociągu w Krylu tak i chciałabym wiedzieć bo to było zadanie, które już w tym roku było projektowane były pieniądze na to zabezpieczone. Chciałabym wiedzieć jak to teraz się tutaj sprawy mają.

**Wójt:** głównie rozmawialiśmy na temat czy nie ma żadnych przeszkód ze strony gminy Sulęcín, bo prawo dopuszcza taką możliwość podpisania porozumienia z sąsiednią gminą. Po tym spotkaniu wiemy, że gmina Sulęcín z innymi gminami również na tej zasadzie współpracuje, Pan Burmistrz tutaj nie widzi żadnych przeszkód. Następnie zwróciliśmy się do osób które znają się na tym dobrze żeby zrobić takie rozeznanie terenu która lokalizacja, z którego miejsca ten wodociąg będzie najbardziej zasadny do przeprowadzenia i żebyśmy mogli przygotowywać dokumentację do projektu. Także trwają tam jeszcze ustalenia, rozmowy

**Radna W. Grządko:** czyli to zadanie będzie planowane do zrobienia w 2024?

**Wójt:** trudno mi powiedzieć na kiedy uda się ten przetarg na wyłonienie dokumentacji projektowej zrobić i wtedy dopiero będziemy jakby tutaj środki zabezpieczać bo na ten rok mamy zabezpieczone na dokumentację projektową.

**Radny K. Ralcewicz:** jeżeli chodzi o propozycję przyłączenia miejsc, jakie to były propozycje i konkretnie co to były za propozycje gdzie te przyłączenie mogłoby nastąpić? Mówiła Pani Wójt, że na spotkaniu padły propozycje czy rozwiązania propozycji gdzie można by było ten wodociąg podłączyć żeby to było no nie wiem...

**Wójt:** nie, na spotkaniu w Sulęcínie mówiłam, że jakby rozmawialiśmy pod kątem czy jest taka możliwość wejścia w porozumienie z gminą sąsiednią. Czy Sulęcín nie ma nic przeciwko żeby gmina Bledzew się dołączyła do wodociągu w miejscowości Grochowo. Później mówiłam, że trwają rozmowy z osobami które zajmują się projektowaniem wodociągów, żeby wskazały najlepsze rozwiązanie czy to będzie Nowa Wieś, Kryl czy to będzie Grochowo pod kątem już jakby stricte technicznym żebyśmy mogli już odpowiednio zlecić przygotowanie dokumentacji.

**Radny K. Ralcewicz:** jeżeli chodzi o ten plan techniczny to właśnie o to mi chodzi jakie propozycje padły, gdzie można by było podłączyć, jakie to by były różnice w odległościach. Bo to, że Sulęcín bardzo chętnie będzie sprzedawał nam wodę na ich warunkach no ja się z tym zgadzam i na pewno Sulęcín sobie zrobi dobrze ale jakie są

inne propozycje jeżeli chodzi o odległości, różnicę w odległościach i jakies prognozowane koszty.

**Wójt:** różnice w propozycjach... znaczy były dwie propozycje albo przyłączenie się do wodociągu w Nowej Wsi albo przyłączenie się do wodociągu w Grochowie. Różnica w terenie jest około chyba 200 m o ile się nie mylę. Dalej jest do Nowej Wsi ale tam są duże dość różnice poziomu i dlatego właśnie mówię, że ma być jakby tutaj zrobione rozeznanie które rozwiązanie będzie no takie technicznie łatwiejsze do wykonania.

**Radny K. Ralcewicz:** biorąc sprawy techniczne pod uwagę należałoby jeszcze wziąć sprawy finansowe.

**Wójt:** to na pewno będzie podlegało pod analizę tutaj bo wiadomo, że wszystko bierzemy pod uwagę.

**Radny K. Ralcewicz:** dlatego może warto by było... zajęcie pasa przy drodze powiatowej czy to jest droga wojewódzka i będzie tam już opłata wchodziła czynszu dodatkowa tak to jest pierwsza sprawa. Po spotkaniu które mieliśmy w lutym czy w marcu tego roku fachowca który nam mówił o tym padła propozycja żeby właśnie zrobić taki ruch w tym kierunku żeby podłączyć się do istniejącego wodociągu w Nowej Wsi bądź też w Grochowie przestrzegał nas przed tym, że będzie to nie tylko ekonomicznie ale uzależnimy się jeżeli to by była gmina Sulęcín uzależnimy się od obcej dla nas gminy nawet w porozumieniu i będziemy musieli ponieść wszelkie koszty. Koszty które byśmy musieli ponieść to są naprawdę duże zobowiązania bo jeżeli pobór wody nie wiem czy państwo wiecie czy wiemy o tym na Krylu... to jest Pani Kierownik około ilu kubików miesięcznie? Miesięcznie Kryl zużywa wody około 10 do 12 kubików tak? takie mam nieoficjalne informacje, wiadomości. Teraz przy tej długości instalacji wodnej przy zależności od przekroju tej rury, która by tą wodę przesyłała bo nie będzie to zdalne przesyłanie tylko musi to się odbywać poprzez wodociąg. Jeżeli na początku listopada ta woda wyjdzie z gminy Sulęcín to ona dopiero dotrze do odbiorcy na koniec listopada, ona będzie przez miesiąc czasu w rurze, nie będzie w ruchu. To będzie nawarstwiało tylko i przemnażało bakterie. Ja też próbowałem rozmawiać bo na tej podstawie gdzie mieliśmy spotkanie z tym fachowcem i on nas przestrzegał i próbowałem dojść do tego dlaczego nas przestrzegał i dlaczego to jest nieefektywne. Dlatego, że odległość przy tak małym zużyciu wody jest dość okazała i ta wymiana wody spowoduje to co mieliśmy na przykład teraz w Bledzewie, że była tam jakaś bakteria .No ja już nie chciałbym wchodzić w szczegóły, to co mamy w innych wodociągach gdzie woda nie jest po prostu płukana, wymieniana, nie jest używana te 10-12 czy 15 kubików może w szczytce kiedy jest używane. Prosiłbym żeby to sprawdzić bo nie wiem czy na dobrych bazuje bo jeżeli ktoś podaje 60 kubików no to też ma może dobre dane a rozbieżność jest przynajmniej pięciokrotna, jeżeli sprawdzimy te dane i czy faktycznie to jest też prawdą że przy tak małym poborze a takiej odległości a przekrój jednak wodociągu musi

być jakiś i ileś tam tysięcy litrów wody musi być w tym wodociągu czy to w ogóle by było oprócz tego, że ekonomiczne ale później w użytkowaniu czy to nie będzie sprawiało problemu. Dziękuję.

**Radny M. Ganczarski:** skoro jesteśmy przy wodociągu jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o wodociąg w Goruńsku, czy coś jakiegoś nowe informacje jakiegoś dane?

**Wójt:** tu się jakby nic nie zmieniło wiemy, że promesę otrzymaliśmy więc tutaj pracownik pracuje nad specyfikacją do przetargu.

**Radny M. Ganczarski:** to dobrze a kiedy tak realnie można się spodziewać jakiegoś rozpoczęcie prac?

**Wójt:** trudno mi powiedzieć, możemy po sesji podejść do pracownika i porozmawiać.

**Radny T. Twardosz:** mówiłem to nieraz... mam takie do Pani Wójt, ja bym prosił żeby ktoś... wszyscy zresztą mogą w tym momencie spojrzeć na drogę jak wygląda Starodworska nie można przejechać do domu. Objeżdżamy bokami koło jednego sąsiada albo na pole z lewej strony, tam jest taki duży kamień można miskę, silnik uszkodzić w samochodzie moment. Jest naprawdę tragedia żeby teraz przejechać, przynajmniej koparką. Kiedyś prosiłem żeby chociaż raz w miesiącu opuściła łychę to jest 15-20 minut chociaż przejechała przegarnęła żeby chociaż w miarę jakoś po tej dziwnej drodze dojazd był do posesji bo naprawdę w tym momencie jest tragedia. Można się przejechać zobaczyć to może ktoś wtedy zrozumie. Ja bym bardzo prosił coś z tym zrobić.

**Radna W. Grządko:** ja jeszcze też mam pytanie do Pani Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ponieważ tutaj dostaliśmy takie informacje o prognozowanych wydatkach inwestycyjnych remontowych Gminy Bledzew na 2022 rok jest tutaj taki zapis, który mnie interesuje. Jest to przygotowanie projektu wymiany sieci wodociągowej w Templewie 15 000,00 zł i w opisie jest tam od numeru 46 do 56 zdaje się a zaraz to sprawdzimy do 64. Moje pytanie jest takie czy nie lepiej może by... bo ten cały wodociąg wiekowo jest z tego samego czasu, tak bym powiedziała faktycznie, że ta część jest taka najbardziej psująca się i wymagająca remontów ale tak naprawdę to cały wodociąg w Templewie wymaga remontu. Czy nie lepiej zrobić projekt na całość a potem może etapować pracę wykonania. Proszę powiedzieć bo tu 15 000,00 zł jest na ten projekt, na Goruńsko jest 30 000,00 zł.

**Kierownik ZGK S. Najderek:** tak były wytyczne, tak był kosztorys z tego co mi wiadomo, tak jak pani mówi oczywiście najlepiej byłoby, żeby było na całości tylko jeżeli ten odcinek jest najgorszy a nie wiem jaki państwo będą mieć też budżet, finanse. Dlatego tak jak wcześniej mój poprzednik również o to ubiegał, ja patrząc na te wszystkie inwestycje które państwu przekazałam to było to co też pan Jęchorek

wcześniej, co ja w ciągu tych trzech no w sumie dwóch miesięcy jak robiłam inwestycyjne na następny rok zauważyłam zobaczyłam jakie są potrzeby dlatego to tak jest zrobione. Jeżeli będą finanse na całą sieć to jak najbardziej tylko to jest najgorszy odcinek, wczytywałam się w dokumenty więc też tak wpisałam w tym projekcie.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** ja rozumiem że w tej chwili mówimy o projekcie tak wymiany wodociągu w Templewie... A czy no bo sytuacja jest różna i potem na przykład okaże się, że będą pieniądze i będziemy z nową dokumentacją czy nie lepiej sporządzić dokumentację na cały odcinek Templewa jak gdyby z podziałem na te dwie części i w miarę możliwości finansowych jeżeli będą takie możliwości zrobić całość, jeżeli nie to etapami to zrobić. Czy taka ewentualność nie jest lepsza bo wtedy będziemy już mieli papiery natomiast jeżeli okaże się, że będą pieniądze będziemy szybko robić projekt i nie wiadomo jak to z tym projektem zawsze jest.

**Kierownik ZGK S. Najderek:** oczywiście ma Pan rację, czasami lepiej skupić się nawet na jednej miejscowości i zrobić ją od początku do końca i rzeczywiście wydać więcej tych pieniędzy niż łątać dziury po kawałku tak z każdej tutaj miejscowości. Ma Pan rację, jeżeli będą państwo już ten budżet ustalać mogą się skupić na tym jednym i wtedy tutaj na tą jedną miejscowość w całości zrobić. Bo sieć no niestety wodociągowa jest w bardzo złym stanie.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** mam pytanie Pani Wójt jak wygląda sytuacja chodnika w Sokolej Dąbrowej, bo pieniądze myśmy tam, akceptację wszystko zrobili a chodnika nie widać.

**Wójt:** tutaj pojawiły się problemy, więc Zarząd Dróg Powiatowych chce dokonać wszelkich starań żeby do końca roku ten chodnik był wykonany, więc na pewno tutaj trwają prace żeby to wykonać.

**Radny K. Ralcewicz:** a jeśli nie będzie zrobiony czy ja to znowu wina będzie?

**Wójt:** poczekajmy, zobaczymy...

**Radny K. Ralcewicz:** byśmy musieli się przygotować do obrony, żeby nie było tak jak w latach poprzednich.

**Wójt:** dziękuję.

**Radny K. Ralcewicz:** też pytanie mam do Pani Kierownik wiele razy pytaliśmy o agregat prądowórczy na Kleszczewie, jak tam wygląda sprawa tego, nie wiem czy wymiany, czy pozyskania, czy jak to nazwać w ogóle.

**Kierownik ZGK S. Najderek:** z tego co mi wiadomo i co się dowiedziałam to ten agregat od samego początku było z nim coś nie w porządku dlatego też tutaj moim zdaniem trzeba byłoby nie wiem jak to tam jest z naprawą. Teraz powiem tak, jestem umówiona z panem, który w listopadzie przyjeżdża do mnie i będziemy robić objazd na wszystkich hydroforniach, serwisowane będą ponieważ to czasami jak państwo widzą warunkowe przydatności wody nawet w niektórych hydroforniach to wszystko wychodzi przez to, że musimy zacząć modernizować. Tam państwo mają też wypisane niektóre i Nowa Wieś i Dębowiec. Mamy problemy różne i niestety to trzeba egzekwować więc poczekajmy. Następnym razem powiem co tu mi pan powie czy to do naprawy czy nowy agregat trudno mi jest powiedzieć, ale wiem że on od samego początku... inne agregaty było wszystko w porządku tylko ten jeden co chwilę coś było z nim nie tak.

**Radny K. Ralcewicz:** korzystając z tego, że mam tu mikrofon przy sobie woda w Bledzewie już jest... można ją spożywać bez gotowania, przeszła badania i prośbę mam do Pani Kierownik żeby następnym razem jeżeli coś takiego będzie miało zdarzenie żeby w tablicy ogłoszeń umieszczać też ogłoszenia bo mieszkańcy lubią stanąć, zatrzymać się, czytać tam ogłoszenia a w tablicy ogłoszeń tej na rynku nie było tego ogłoszenia.

**Kierownik ZGK S. Najderek:** tak trudno mi jest tutaj powiedzieć ponieważ ja naprawę, kilkanaście ogłoszeń drukowaliśmy bo to się wydarzyło 5 października i pracownicy nawet zostali po godzinach bo rozwozili ogłoszenia, było na stronach internetowych. Teraz jak była informacja, że woda już jest do spożycia nową decyzją i komunikatem z sanepidu to tych ogłoszeń było jeszcze więcej. Wiem, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu ale będę to też sprawdzała sama.

**Radna W. Grządko:** mamy dużo pytań do Pani Kierownik ale no będzie ten 2024 r. trzeba myśleć co do tego budżetu a my już od początku 2023 r. właściwie był też taki, że mówiło się o oczyszczalni, że jest w tragicznym stanie właściwie i należałoby zaplanować pieniążki na kosztorys, na projekt. Widzę w tych propozycjach które tutaj pani ma coś co mnie zastanawia, bo jest zakup samochodu przeznaczony do przewozu osób na 30 000,00 zł. Niby to nie dużo tak ale pilniejsza wydaje się chyba ta oczyszczalnia, przynajmniej taką mamy wiedzę prawda także to chyba też takie zadanie ta woda i ta oczyszczalnia to takie priorytety.

**Kierownik ZGK S. Najderek:** jest wiele rzeczy które w międzyczasie ja też się również o nich dowiaduję, teraz oczywiście ja tam w oczyszczalni napisałam tą wiatę przy tym wjeździe żeby ten zapach. Mamy teraz badania też robiłam więc samochód jest wpisany ja po prostu zaokrągliłam tak nie muszę mieć nowego mogę mieć używane jak to pani mówi o tym samochodzie, ponieważ moi pracownicy nie będą zaraz mieli czym jeździć. Fiat Ducato w dokumentach jest tylko na trzy osoby nie można więcej osób przewozić więc tu już jest problem następny ,Volkswagen będę właśnie w niedługim czasie pisała

do Pani Wójt pismo ponieważ ten samochód nie nadaje się do użytkowania, ostatnio odpadły drzwi to co wcześniej państwu mówiłam, że ja zakazałam pracownikom poruszać się tym samochodem bo to stwarza niebezpieczeństwo dla nich, więc zostaje nam Citroen Berlingo, mamy traktory no i nie mamy sprzętu nie mamy czym później wozić. Czasami jest tak, że na przykład rano okazuje się że mamy zaplanowaną pracę jedziemy tu, tu, tu w międzyczasie jest jakaś awaria więc panowie muszą się też przemieszczać i trudno jest po prostu z jednym autem takim który przewiezie jakiś większy sprzęt na awarię czy nawet weźmie przyczepę. A co do oczyszczalni to z tego co się interesowałam czy rozmawiałam z panem Wiesiołkiem, który tutaj odpowiada też i co przyjeżdża do nas na naszą oczyszczalnię różnych rzeczy bodajże z trzy tygodnie temu z nim rozmawiałam, spotkałam się no i jest wiele jeszcze do zrobienia nawet w tej... przez tyle lat niektóre części też nie były wymieniane tak jak wszędzie wszystko się psuje więc tutaj no niestety ta oczyszczalnia ta woda to jest najbardziej istotne i ważne więc jeśli nie będzie samochodu, no to nie musi być to nowy samochód ale też mówię o potrzebach takich może mniej istotnych tak bo to nie jest taka mocno ważna rzecz ten samochód ale jest też ważną sprawą.

**Radna W. Grządko:** dlatego spytałam bo nie ma oczyszczalni w ogóle ujętej w tej propozycji na 2024 r.

**Radny K. Ralcewicz:** jeżeli chodzi o oczyszczalnię próbowaliśmy właśnie nawiązać ten temat do pieniędzy które mamy, które leżą od 2 lat i się z nimi nie dzieje a tracą tylko wartość jest to 1 100 000,00 zł z tych informacji które mieliśmy na komisjach wcześniejszych te pieniądze mogą być wykorzystane właśnie na modernizację, na planowanie, na budowę nowej oczyszczalni. Budowa oczyszczalni nowej to jest 8 do 10 lat to jest tak rozbudowany program i tym musi się zająć firma która od lokalizacji od spełnienia warunków i tak dalej dopiero po 8-10 latach oczyszczalnia może być oddana do użytkowania to nie jest oczyszczalnia która jest w Bledzewie dla Bledzewa bo to jest oczyszczalnia która służy dla całej Gminy i tu właśnie może należałoby zwrócić na ten temat tego 1 100 000,00 zł który leży na naszym koncie i gdzie oprócz tego 1 100 000,00 zł bo to jest w programie 50 na 50 tak pani skarbnik musi być jeszcze ta nasza pula też zapewniona w tej chwili i to by było już nie 1 100 000,00 zł a 2 200 000,00 zł i na tym etapie można by było przynajmniej rozpocząć planowanie jakiejś, projektowanie, szukanie miejsca. To jest naprawdę tak rozbudowana sprawa, że ten temat trwa dlatego tak długo 8 do 10 lat czy ta oczyszczalnia wytrwa nam w tym stanie. Ja wątpię 8 czy 10 lat, potrzebna jest w niej pewna modernizacja wymiana na pewno zbiorników w międzyczasie a planowanie rozpoczęcia projektowania jest niezbędne na 2024 rok i to jest jak zabezpieczenie mieszkańców w wodę to jest obowiązkiem gminy tak samo oczyszczalnia gdzie to może już nie jest obowiązkiem tylko to jest nakazem później przy egzekwowaniu kar jeżeli tego nie będziemy mieli i nie będziemy tego odbierali i nie będziemy spełniali tych warunków.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** w tym roku mamy zaplanowane i ujęte w budżecie pieniądze na te trzy zbiorniki, modernizację czy jest realność żeby w tym roku to zostało zrobione?

**Kierownik ZGK S. Najderek:** było ogłoszone tak jak wcześniej wspominałam państwu, że będzie ogłoszenie. Żadna firma nie zgłosiła się niestety więc rozmawialiśmy tutaj z panem z urzędu. Ja muszę napisać pismo do Pani Wójt i będę chciała jeszcze raz w tym roku ogłosić ale te środki tak żeby były jeszcze ewentualnie do wykorzystania na drugi rok, ponieważ my mieliśmy tam wpisane żebyśmy się zmieścili w dwa miesiące ale tak naprawdę po tych wszystkich analizach i rozmowach to jest proszę państwa nierealne żeby w ciągu dwóch miesięcy jakaś firma podjęła się realizacji tego zadania. Przy następnej komisji będziecie państwo bo tutaj do wiadomości pana radnego również dam tą informację i prośbę o przesunięcie środków na następny rok.

**Radny K. Ralcewicz:** no i właśnie chodzi też o to że przesuwanie tych środków powoduje do tego, że to co było warte 1 100 000,00 zł dziś jest warte trudno jest wyliczyć, ale na pewno poniżej dużo miliona wartość inwestycji będzie o tyle droższa w roku następnym gdzie to już będą trzy lata.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** jeszcze mam w takim razie do tego jak gdyby pytanie bo rozumiem, że realność tych środków na ten rok jest nieaktualna czyli już możemy przyjąć, że te środki trzeba będzie na przyszły rok uruchomić. Natomiast do Pani Wójt mam takie pytanie, to nie musi dziś być odpowiedź po prostu sprawdzić bo jeżeli mamy ten milion i mamy go oddać z powrotem czy jest możliwość na przykład żeby z tego miliona na przykład na tą modernizację na te zbiorniki nie można było przeznaczyć środków i wtedy jeżeli by to kosztowało 500 000,00 zł no to 250 000,00 zł by tylko z naszej kieszeni była 250 000,00 zł tych środków, które mamy na koncie. Czy jest taka możliwość ewentualnie żeby się zorientować bo warto chyba sięgnąć bo 50% to nie jest 100% z naszej kieszeni prawda.

**Radny K. Ralcewicz:** Panie Przewodniczący ale pomysł z oddawaniem to jest rozmawialiśmy o tym na komisji to jest tak nietrafiony pomysł i byśmy się musieli przestrzec. Rozmawialiśmy o tym żeby te pieniądze oddać bo to się wiąże z konsekwencjami bo to, że mamy w budżecie, że ktoś zadbał że te pieniądze leżą na naszym koncie od dwóch lat i nie leżą one, nie pleśnieją tylko pracują w jakiś sposób na koncie i zarabiają to jest jedna sprawa. Jeżeli my się posuniemy do tego, że w przyszłym roku, bo w przyszły rok jest chyba ostatnim rokiem gdzie one mogą leżeć jeszcze na naszym koncie będziemy chcieli zwrócić to również będziemy musieli oddać odsetki te które żeśmy zarobili, ponieść konsekwencje i oprócz tego tak jak Pani Wójt mówiła stracić możliwości na dofinansowanie na jakieś tam punkty dodatkowe w ranking jeżeli dostaliśmy a nie wykorzystaliśmy przez 3 lata. Także te pieniądze muszą być z naciskiem muszą być wykorzystane bo naprawdę to, że żeśmy stracili dwa a stracimy

jeszcze pół roku trudno. Niekoniecznie musimy wykorzystać je na oczyszczalnię bo tu przed nami jest Starodworska ulica przecież robiąc kanalizację powiększamy zasób działek, która wpłynie na to że te działki gmina sprzeda zasiedli, że nie będziemy gminą, wsią nawet Bledzew jako stolica wymierającą bo zaglądając w statystyki tak to wygląda ta gmina zaczyna wymierać. Tu jest coraz mniej dzieci w szkole w przedszkolu w żłobku i ludzi do pracy chętnych, tu jest problem z obsadzeniem stanowisk od podstawowych do jakichś tam bardziej wykształconych ludzi no zaczyna się robić ogromny problem jeżeli nie będziemy mieli mieszkańców Bledzewa, gminy Bledzew to naprawdę zasilić to ludźmi z Międzyrzecza, Skwierzyny czy Gorzowa będzie bardzo trudno, bo oprócz kosztów dojazdu nie zagwarantujemy im równomiernych poborów jak w Skwierzynie Międzyrzeczu czy Gorzowie. Musimy mieć jakąś kartę przetargową i musi iść w tym kierunku żeby tworzyć działki gdzie ludzie się będą budowali zasiedlali gdzie się będzie ta wieś ta gmina rozwijała i Bledzew jest chyba godnym miejscem żeby ta gmina się rozwijała. Ulica Starodworska przygotowana była od lat, od dziesiątek lat tylko zaniechane zostało to żeby doprowadzić tam kanalizację, żeby doprowadzić tam wodę, żeby zrobić tam drogę żeby tam mogli ludzie naprawdę tak jak kolega wspominał bezpiecznie normalnie dojeżdżać do domu.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** na ostatnim posiedzeniu wspólnym ja prosiłem żeby na 14 listopada z Eneą się spotkać, już po tej komisji pani Wiola poinformowała, że no oni raczej nie są zainteresowani żeby przyjeżdżać, żeby im jakieś uwagi przesłać oni to ewentualnie rozważą. W związku z powyższym nie ma sensu w takim razie żebyśmy się spotykali żeby we własnym sosie coś tam gotować natomiast mamy przesłać, nie ma tu dzisiaj Pani Wioli ale ja jej przekażę już, że kiedy zapoznałem się z tym projektem umowy na przyszły rok jest tam taka pozycja gdzie ryczałtowo płacimy co miesiąc za określone prace i jest tam taki zapis w tej umowie, że jeżeli coś więcej zrobimy to my płacimy natomiast nie mam, nie znam tego zapisu, nie przeczytałem... I tu mam pytanie właśnie do Enei żeby nam to przed podpisaniem umowy wyjaśniła bo jeżeli jest ryczałt i są wycenione określone prace i jak więcej jak te prace to musimy płacić, natomiast jeżeli my w ramach tego ryczałtu określonych rzeczy, opravek nie wymienimy i tak dalej i tak dalej... Nie widzę nigdzie zapisu, że dostaniemy zwrot albo zostanie obniżony ryczałt i tu mam pytanie no bo umowa musi być w dwie strony i to jest dlatego. Odnosnie tej komisji myślę, że w to miejsce ewentualnie komisja może Oświaty może inna natomiast na ten temat chyba nie ma sensu tylko niech nam uzupełnią bo ja więcej tam na temat tej energetyki no nie widzę jak gdyby nie ma sensu żebyśmy we własnym sosie... skoro oni nie mają przyjemności przyjechać tylko chcą uwag.

Tu jest konkretna rzecz bo ja tego nie chcę odpuścić, skoro jest projekt to ja chciałbym żeby to co pani powiedziała żeby zadać pisemne pytanie żeby się ustosunkowali do tego no bo ja nie rozumiem czegoś bo od tego jest zresztą prawnik moim zdaniem. No jeżeli jest ryczałt za który płacimy a nie zrealizujemy go w określonych tam częściach no to musi być zwrot. No jak można inaczej zapłacić za coś co nie zostanie zrealizowane. Także tutaj myślę, że tym bardziej że radca prawny będzie nowy już tutaj to myślę Pani Wójt przekaże żeby ewentualnie w tym temacie uzupełnić. Ja chciałbym po prostu

wiedzieć czy w przypadku takiego ryczałtu jest obustronne, czyli więcej to płacimy mniej dostajemy zwrot.

**Radny K. Ralcewicz** kolejny raz zwrócił uwagę na lampy, które świecą o złych porach-kiedy jest jasno.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** jeszcze ja mam następne pytanie Pani Wójt od ubiegłego roku na temat tego naszego żłobka i przedszkola żeśmy tyle rzeczy poruszali, chciałbym jak gdyby żeby Pani Wójt nam powiedziała bo mówiliśmy ostatnio o tych oknach, że wymiana że z tą wentylacją jest nie tak i robiliśmy ekspertyzę i chciałbym czy my do tego sądu z tym projektantem będziemy szli, czy wszystko bierzemy na barki gminy i będziemy płacili z naszych pieniędzy nie korzystając z możliwości jeżeli ktoś błąd popełnił że za to zapłaci.

**Wójt:** oczywiście będziemy korzystać z możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej tak jak mówiłam na komisji, czekamy na ofertę przedstawioną przez biegłego rzeczoznawcę.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** ale Pani Wójt przepraszam jeżeli można bo ja czytałem tamten protokół i to wszystko my mamy przez kominiarza, że stwierdził że kominy wentylacja jest szczelna i ja czegoś tu nie rozumiem...

**Wójt:** po odebraniu robót wszystko było w porządku Panie Przewodniczący tam wszystko w dokumentacji gra, że wszystko było super a sami wiemy że tak nie jest i teraz musimy szukać odpowiednich argumentów i udowodniać i naprawę po naszej stronie jest tutaj znalezienie jakichś argumentów żeby można było tą sprawę wyjaśniać w sądzie i żeby to funkcjonowało tak jak należy.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** ale ja myślę że myśmy już tyle wyjaśnili tyle nam tu radca prawny naopowiadał o tym wszystkim, że ja się dziwię że my nie idziemy do sądu a jeżeli będzie trzeba jakieś uzupełnienia to przecież sąd będzie i tak musiał biegłych powoływać. Ja to mam takie wrażenie, że my odkładamy w czasie nie wiem dlaczego nie od razu idziemy, ponad półtora roku w tej chwili czekamy w zeszłym roku w lipcu była decyzja, że robimy to wszystko. Dzisiaj jest listopad zakończymy ten rok i w dalszym ciągu w sądzie nie będziemy a już chcemy wymieniać okna... musimy z wentylacją coś zrobić no bo przecież ktoś zamknie nam ten żłobek i w przedszkole.

**Wójt:** no właśnie radca prawny bardzo szczegółowo opowiadał, dlaczego musimy poczekać jeszcze na tą opinię kominiarza i ja się przechylałam tutaj do opinii radcy prawnego, żeby już mieć komplet dokumentów i potraktować sprawę poważnie a nie jakby no później uzupełniać w trakcie złożenia pozwu taka jest moja opinia.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** dobrze w takim razie no ja więcej nie mam nic do dodania, w każdym razie uważam że robimy błąd i będziemy musieli za to kiedyś zapłacić.

**Radny K. Ralcewicz:** ja uważam, że nie jest Pan jedyny bo też uważam że robimy błąd.

**Wójt:** wiecie co naprawdę mi już brakuje sił na te rozmowy z radą dotyczące tej inwestycji bo jakby amnezja tutaj zapanowała i nagle słyszę dzisiaj, że półtora roku minęło, nic nie zostało zrobione. Czy ja naprawdę muszę wszystkim przypominać ile miesięcy czekałam na waszą zgodę na wykonanie tej ekspertyzy nawet jeżeli już był temat wprowadzony na sesję to jeszcze został przełożony, wycofany z porządku jeszcze o miesiąc bo skoro już tyle czekaliśmy to jeszcze miesiąc poczekamy i cały czas słyszę zarzuty. Ja naprawdę chcę się do tego dobrze przygotować a cały czas tylko kontra, naprawdę ani ja ani wy nie jesteście specjalistami jeżeli chodzi o prowadzenie rozpraw sądowych i uważam, że najbardziej racjonalne jest słuchanie osób które mają w tym duże doświadczenie.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** wygląda w tej chwili że rada jest winna temu że tak się ciągnie tak Pani powiedziała w tej chwili...

**Wójt:** nie, ale to wy cały czas uderzacie we mnie. Mówiłam od samego początku, że jesteśmy zgodni co do tego że te okna trzeba wymienić.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** Pani Wójt my nie w Panią uderzamy.

**Wójt:** a co mówicie, że półtora roku minęło i nic nie zostało zrobione.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** a co zostało zrobione?

**Wójt:** no to proszę przeanalizować, Komisja Rewizyjna jest od tego podjęła się kontroli tej inwestycji i ani jednego dokumentu jeszcze nie przejrzała a miesiąc temu...

**Przewodniczący T. Przybyłka:** Pani Wójt papiery są papierami natomiast dzieci tam są.

**Wójt:** proszę się wypowiadać po zapoznaniu z dokumentacją.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** proszę Panią ekspertyza, która została zrobiona na wniosek nasz prawda, została podjęta decyzja że dajemy ekspertyzy kto zapisał że w ekspertyzie mają być takie, takie, takie rzeczy bo potrzebna jest do sądu i się okazuje że ekspertyza została zrobiona, 12 000,00 zł zostało wyłożonych i okazało się że ta ekspertyza nie zawiera wszystkich rzeczy które są potrzebne do sądu. No przecież o to właśnie chodzi on nic więcej. Przecież Pan Jóźwiak jeżeli by dostał konkretne zlecenie

konkretne opracowanie to by to tak opracował że byłoby wszystko a się okazało się że to nie jest jeszcze. Następne 3 000 zł jest potrzebne i o nic więcej nie chodzi Pani Wójt tylko chodzi o to żebyśmy razem to robili.

**Wójt:** o niczym innym nie marzę żebyśmy wszystko robili razem.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** no to niech Pani nas nie traktuje w ten sposób bo ja się czuję oszukiwany, cały czas się czuję oszukiwany bo się mi wciska rzeczy...

**Wójt:** to proszę patrzeć na fakty.

**Mieszkaniec Bledzewa Pan K.B:** cztery sprawy, pierwsza Pan tutaj Ralcewicz zwrócił nam uwagę na fachowca jakim jest powiedzmy radca prawny, powinien być w wielu sprawach również fachowiec od danej dziedziny u nas w gminie zatrudniony, który bierze Panią Wójt i nas serio i podpowiada nam tak jak sytuacja wygląda z punktu widzenia specjalisty. Dam przykład oświetlenie to nie jest tylko kwestia naszej potrzeby codziennego życia ale również jak dowodzą praktyki na Ukrainie podczas nalotów i ostrzału wyłączania w ramach zaciemnienia jednym centralnym przyciskiem, tak jak to zrobiłem na lotnisku w Dęblinie, żeby pan z ruchu lotniczego nie musiał maskować wysyłając ludzi poszczególne lampy gasić. Tutaj mamy sytuację taką, że ten punkt powinien być dla nas istotny bo tam powinien być licznik ile w danym rejonie tej energii jest zliczana i same punkty wyłączania czy one będą astronomiczne czy ziemskie tutaj nie ma żadnego znaczenia bo nie wyłączymy lamp w ten sposób. Druga sprawa rzeczoznawca on już nam dał pewne informacje na podstawie również odbioru dokumentów, mnie Pani nie zarzuci że ja nie znam dokumentacji bo ja wystąpiłem o dostęp do niej i się z nią zapoznałem i ciężko Pani będzie powiedzieć panu K.B, że nie zapoznał się z dokumentacją tak jak Pani to z przyzwoitości tylko powiem nieładnie do Pana Przewodniczącego zawnioskowała. Nie podoba mi się to.

Mam do państwa prośbę... druga sprawa mamy wyniki badań kominiarskich i mamy ekspertyzę w której te wyniki są użyte z okresu kiedy był wykonywany na potrzeby przekazania dokumentacji do Powiatowego Inspektora zbioru dokumentów udokumentujących wykonanie pewnych rzeczy. Wtedy radca prawny ich nie widział jeżeli chodzi o wyniki jakie one są, one były z wentylacji na 16 punktów jeden tylko spełniał wymagania, mamy to Pani Wiesia załączyła do protokołu z komisji w którym odczytała wyniki procentowo powinna być 60% zabezpieczenia dopływ powietrza w każdym pomieszczeniu. Pani Inspektor z kolei chyba nie dostała tych wyników bo na podstawie organoleptycznych dwie panie które tam były odebrały, że jest poziom zaduchu w pomieszczeniach gdzie są ludzie z personelu, toalety a tu się okazuje że właśnie w toalecie na pierwszym piętrze jest 140 i to jest wynik powyżej wartości która była tam zakładana projektowa o prawie 40%. W pozostałych pomieszczeniach a szczególnie tam gdzie są dzieci, gdyby wpisała to do opinii to byśmy dzisiaj nie mieli żadnej dyskusji bo wyniki są w 27, 40 a to oznacza, że nie spełniono wymogu 60% sprawności wentylacji w tych pomieszczeniach i ona gdyby to wiedziała

to by to wpisała. Pytanie można było jej gdyby się tutaj pojawiła zadać pytanie czy dostała opinię, do opinii dokumenty z wyników badania laboratoryjnego z 22 marca przed 27 kwietnia kiedy wykonywała opinie to by miała wgląd do badań laboratoryjnych. Druga sprawa w tym jeszcze w punkcie drugim. Przecież kominiarze mają obowiązek dzisiaj do centralnego rejestru przekazywać informacje żeby nam Powiatowe Inspektor kary z urzędowego miejsca ze stołka nie wysłał do zapłaty. To każdy obywatel o tym wie, że już dzisiaj niż kominiarski wykonuje taką ekspertyzę która musi być wykonana z mocy prawa. Pani Wójt nie musi pytać rady o zgodę czy polecenie kiedy ma to wykonać, ona ma to wykonać każdego roku i zadbać o to żeby kominiarz dostarczył wyniki do centralnego rejestru który dzisiaj nam radnym i mieszkańcom posłuży do stwierdzenia czy dzisiaj dzieci w przedszkolu mają odpowiednią wentylację i kanały są drożne i jakie ewentualnie po wynikach tych wpisanych do tego biuletynu działania Pani Wójt podjęła byśmy obserwowali na BIP-ie. Nie możemy tego zrobić bo z jakiegoś powodu tych wyników Pani Wójt, to jest Pani Wójt obowiązek zadbać żeby tam były podane do tego rejestru. Nie kominiarza on nie poniesie z tego konsekwencji trzeba znać te prawo w tym zakresie niepotrzebny tutaj z radca prawny to jest obowiązek każdego z nas mieszkańców. Jeżeli my na poziomie mieszkańców to rozumiemy to ja nie rozumiem dlaczego nie rozumie tego urząd. Trzecia sprawa, chodzi o to że mamy 9 października obwieszczenie o wyłożeniu dokumentów do publicznego wglądu one są też na BIP-ie, chodzi o ochronę środowiska. Program jest na 2024-2027 i kończy się w dniu dzisiejszym termin składania wniosków zgodnie z formularzem tam podanym jako wzór jakie uwagi jeżeli ktoś ma w jakiś sposób należy je zgłosić również do protokołu. Ja korzystam z dzisiejszej okazji jest to protokół sesji więc będzie możliwość odtworzenia do protokołu do tego postępowania danych. Proszę państwa wyniki pomiarów od wielu lat WIOŚ nie wykonuje na ponad 90% masztu nie ma ich upublikowanych w tym dokumencie na podstawie zbioru dokumentów ze starostwa czeka na odpowiedź pana w tym wypadku z ochrony środowiska z urzędu gminy, któremu zgłosiłem taką sytuację. Jest wykonany pomiar systematycznie koło mnie bo wiedzą że ja tego pilnuję. Tego masztu który jest tutaj w Bledzewie, ale pozostałe maszty od wielu lat nie mają swoich wyników tylko dlatego, że Starostwo się nie upomina o nie a ono zbiera teczki i dokumentację prowadzi od roku 2010 na przełomie 2011 tam ta dokumentacja w teczkach powinna być. I udostępniona w ten sposób że zdalnie facet który to wykonuje gdzieś tam z Polski ma dostęp do tego i do naszego dokumentu to wkłada. On nie ma co włożyć, prosiłem pana Artura żeby w tej sprawie zainterweniował bo my nie mamy pewności czy wyniki pomiarów są prawidłowe ogólnie rzecz biorąc spotykam się z zapisem w tym dokumencie że wszystkie wyniki są poniżej jedyńki, jedyńka to jest poziom który po przekroczeniu powoduje że powinna być interwencja na operatora który przekracza dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego to jest bardzo ważna sprawa.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** czy mogę panu zadać pytanie, rozumiem że pan ten temat poruszył jako wniosek...

**Mieszkaniec Bledzewa Pan K.B:** niekoniecznie zostało to zaprotokołowane, dlatego postarałem się wyczekać do ostatniej chwili. Dobrze się składa że 31 dzisiaj jest ostatni dzień składania tych uwag, byłem u Pani Wójt z tą uwagą, byłem u Pana Musiańskiego... jak państwo nie wierzycie to sprawdźcie czy sobie zrobili notatkę z tego, dali mi do podpisania... Po co bo tyle na ten temat można było mówić dzisiaj jest ostatni termin ja z tego korzystam i teraz proszę zwrócić uwagę my mamy w tym dokumencie również ocenę wód ja do Pani tutaj ZGK mam pytanie skończyła Pani wypowiedź na pytanie pana Ralcewicza czy ten okres tej wody i jej oczyszczania się zakończył. Powiedziała Pani że tak, a co się stało że ten zapach tej wody się nadal utrzymuje taki nieprzyjemny że pranie nie pozwala środkami do dezynfekcji oraz zmiany zapachu tego zapachu wyeliminować przecież my tą wodę mamy śmierdzącą na Starodworskiej tak, że po praniu się nie zakłada tych rzeczy na siebie po prostu musi się je wypłukać ręcznie i wtedy po odwirowaniu powiesić, bo każdy dodatek wody zimnej powoduje że ta woda z kranu czy z miejskiego ujęcia znowu ponownie przywraca zapach nie tego płynu który się wylewa tylko tego śmierdzącego zapachu wody. Ostatnia rzecz ja mam przy sobie wyniki badań Pani Wójt zarówno tamtych laboratoryjnych zarówno z ekspertyzy i ponawiam jeszcze raz pytanie a co Pani Wójt zamierza zrobić jeżeli na spotkaniu z rodzicami w ubiegłym tygodniu Pani Dyrektor tłumaczy w imieniu nie wiem Pani chyba bo nie własnym, nie ona będzie wymieniać okna, że Pani Wójt jest w stanie zmienić 5% okien w przyszłym roku tylko tyle bo na to ją stać. Ja się pytam po co Pani zamawiała informację ile to będzie kosztować i nam opowiada bajki jak dzieciom w żłobku i w przedszkolu, że Pani ma zamiar wymienić okna skoro Pani w ten sposób do rodziców trafia z informacją że stać Panią tylko na wymianę 5% okien to jest półtora okna, z 34 tylko tyle.

**Wójt:** to jest nieprawda ja żadnych takich informacji ani rodzicom ani pani dyrektor nie przekazywałam, później rozmawiałam z Panią Dyrektor po spotkaniu z rodzicami robiła mi takie krótkie sprawozdanie jakie były tematy poruszone i mówiła o tym, że gmina po prostu stara się wymienić te okna w 50%, więc nie wiem skąd te informacje więc od razu je dementuje.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** ja mam taki wniosek do Pani Wójt tutaj na temat tej Nowej Wsi czy z uwagi na to, że tego 14-go ta komisja no nie spotkamy nie ma sensu bo skoro dyrektor nie ma przyjemności czy już będzie pani nowa radczyni prawna żeby się zapoznała żebyśmy mogli usiąść i żebyśmy mogli porozmawiać i ustalić jakie kroki zrobić żeby można było przyspieszyć to wszystko żebyśmy bo to w końcu my będziemy za to wszystko płacili tak jeżeli można do 14-go ja byłam taką prośbą żebyśmy zmienili zamiast tą energetykę żebyśmy na temat właśnie tego naszego przedszkola i żłobka usłyszeli stanowisko nowej radczyni czy nie można tego przyspieszyć czy nie można tego zrobić inaczej niż żeby przeciągnąć w czasie.

**Mieszkaniec Bledzewa Pan K.B:** ja bardzo proszę żeby Pani Wójt nam jeszcze raz powiedziała czy to jest prawda że Pani chce wymienić tylko 50% okien skoro przepis mówi o tym, że 50% powierzchni każdego okna ma być otwierana szczególnie w celach gdzie są dzieci. A Pani mówi cały czas o wymianie 50% okien tak tutaj to przed chwilą Pani powiedziała jest to nagrane tutaj nie tylko na tym co Pani posiada w swoich zasobach ale na moim telefonie i mam do Pani prośbę jak Pani opowiada ludziom, że 50% okien Pani zamierza wymienić to nie jest to coś co przeczy woli rady? Bo ja słyszałem, że rada wie i doskonale się orientuje że przepis mówi o wymianie okien żeby doprowadzić je do stanu że 50% powierzchni okna co najmniej, przepis jeszcze o tym mówi co najmniej powierzchni 50% było otwieranych, a Pani mówi o 50% okien czy to nie jest przypadkiem to że Pani właśnie w ten sposób wprowadza w błąd i próbuje mi Pani sugerować, że się ktoś pomylił między 5% a 10% jest różnica bo Pani tych 100% okien nie chce wymienić.

**Przewodniczący T. Przybyłka:** myślę że tego 14-go kiedy się spotkamy ten temat też jak gdyby doprecyzujemy sobie żebyśmy mieli wszyscy jednakowe bo stoimy w tej chwili po jednej stronie i mamy przed sobą rzecz która może nas bardzo drogo kosztować a jednocześnie mamy no moim zdaniem błąd projektanta i musimy to wyegzekwować także 14-go myślę, że sobie szczegółowiej na ten temat powiemy i przy okazji myślę już będzie wstępna jakaś przymiarka do budżetu na przyszły rok to może też nam Pani Wójt troszeczkę rozjaśni jak sytuacja wygląda.

**Odn. pkt 9.**

### **Zakończenie sesji.**

Przewodniczący: Uważam Sesję LII za zakończoną. Dziękuję. (Przewodniczący zamknął posiedzenie LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bledzew o godz. 13:31).

Przebieg Sesji został utrwalony w postaci elektronicznego pliku audiowizualnego i jest on dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bledzew [www.bip.bledzew.pl](http://www.bip.bledzew.pl) w zakładce transmisje Sesji Rady Gminy Bledzew.

Protokółowała:

*Natalia Pigłowska*  
Natalia Pigłowska

Przewodniczył:

*Tadeusz Przybyłka*  
Tadeusz Przybyłka